



Konin, 4 października 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWEY LEKARZ WETERYNARII

W KONINIE

Roman Krej

**Wójtowie i Burmistrzowie
powiatu konińskiego**

Nasz znak: CHZ.5108.34.2023

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie, w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym oraz nasiloną migracją sezonową dzikiego ptactwa, przypomina o konieczności stosowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób. Mając na uwadze potrzebę zwiększania świadomości społecznej w zakresie zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) - przekazuje do wykorzystania na terenie wszystkich gmin powiatu konińskiego ulotki informacyjne.

Proszę o dystrybucję otrzymanych ulotek w sposób zwyczajowo przyjęty przez Burmistrza/Wójta danej gminy tak aby trafiły do zainteresowanych mieszkańców.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie
Roman Krej

Sporządziła: Weronika Sikorska



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kościuszki 37B, 62-500 Konin
Tel, fax (63)242-95-73, e-mail: piwkonin@wiw.poznan.pl, www.piwkonin.pl

OPRACOWANO PRZEZ:




KRAJOWA RADA DROBIARSTWA
IZBA GOSPODARCZA

WE WSPÓLPRACY:



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




Nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione!




Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).




Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.



Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczenie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.

Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.